


VETRINA 2019

Catalogo Generale Prodotti

2019



PUNTO
PERSIANE

Azienda e Mission

Siamo SPECIALISTI nella costruzione e fornitura di persiane, scuroni e frangisole da noi progettati che distribuiamo attraverso i nostri rivenditori partner.

PUNTO PERSIANE è un'industria strutturata la cui mission è quella di produrre persiane e scuroni in alluminio robusti e duraturi con una particolare attenzione al design e alla sicurezza dell'utente finale.

Produciamo e commercializziamo prodotti le cui forme nascono dalla nostra CREATIVITA' ITALIANA, la cui robustezza e durata nel tempo sono frutto della decennale esperienza e conoscenza maturata nel mondo dei serramenti e dell'alluminio in particolare.

Uno staff solido, competente e motivato, studia, progetta e realizza soluzioni migliori per le abitazioni, gli ambienti di lavoro, di studio e di vita.



Sede Principale
Borgosatollo - Italy

Altre Sedi
Cluj - Napoca Romania



Ecologia e Ambiente

Ci definiscono un'azienda ECOLOGICA perché siamo i primi nel settore ad utilizzare sofisticati centri di lavoro a basso consumo energetico ponendo molta attenzione ai materiali utilizzati per le lavorazioni dei prodotti e il loro confezionamento.

Con i nostri rivenditori Partner abbiamo promosso il "PROGETTO GREEN", ovvero una serie di procedure ed incentivi a coloro che ci rendono il materiale di imballo che la nostra società si impegna a recuperare e riutilizzare.

Nel rispetto dell'AMBIENTE è recentemente partito un progetto che coinvolge i nostri fornitori di estrusi di alluminio dove chiediamo che la lega che compone la struttura dei profilati sia per una determinata percentuale composta da alluminio rifiuto e RECUPERATO pre consumo e post consumo.




Alluminio e colori

PUNTO PERSIANE ha scelto per le materie prime ovvero gli estrusi di alluminio, i principali accessori e buona parte della verniciatura principalmente FORNITORI ITALIANI in quanto riteniamo che in questo settore siano l'eccezione a livello mondiale in termini di esperienza, competenza e qualità. La struttura delle persiane ed oscuranti è realizzata in alluminio estruso in lega EN AW6060 secondo UNI EN9006/1 prodotti in trafilerie partner.

Le caratteristiche dell'alluminio sono molteplici e nell'ambito dei nostri prodotti si possono riassumere in **ROBUSTEZZA, LEGGEREZZA, RESISTENZA ALLA CORROSIONE, NESSUNA MANUTENZIONE E RICICLABILITÀ**. La verniciatura avviene con polveri in poliestere cotte a forno sulla superficie dell'alluminio secondo gli standard Qualicoat e Qualideco ovvero certificazioni di prodotto relative all'alluminio verniciato riconosciute a livello internazionale.

Con i sistemi della gamma RAL è possibile scegliere tra più di 2000 colori disponibili nella finitura lucido, semioptico ed opaco. Nello standard dei prodotti disponibili sono presenti anche le nuove colorazioni ruvide che rendono la superficie esteticamente migliore ma anche più dura e resistente.

Effetti legno in più di 300 finiture realizzati con i più moderni impianti di sublimazione e "polvere su polvere" che consentono di ottenere riproduzioni estremamente fedeli delle caratteristiche tipiche del legno. Accessoristica e ferramenta prevalentemente in alluminio o comunque in materiali trattati resistenti agli agenti atmosferici e alla corrosione.



Prodotti garantiti 10 anni*



Prodotti certificati in classe antieffrazione RC2



Resistenza al vento certificata classe 6



Certificato con test di laboratorio



Prodotti garantiti mediante polizza assicurativa Generali*



Tutti i prodotti Originali Punto persiane sono certificati CE secondo la norma UNI EN 13659

*vedi regolamenti di garanzia



Certificazioni e Garanzie

La qualità PUNTO PERSIANE è il frutto di una precisa strategia aziendale che vede nelle certificazioni i fattori importanti non solo per il riconoscimento del valore dei prodotti, ma soprattutto per una totale relazione di fiducia con i clienti.

Quello che produciamo e commercializziamo è certificato secondo le più ristrette normative di mercato. I materiali sono sottoposti ad **ACCURATI CONTROLLI DI PRODUZIONE** e laboratorio, le lavorazioni e gli assemblaggi avvengono nel rispetto delle specifiche per il conseguimento del **MARCHIO CE**.

Gli accessori più soggetti ad utilizzo ed usura sono stati **TESTATI IN LABORATORIO** secondo la norma UNI EN 14648:2008. Il controllo delle materie prime utilizzate, la verifica delle varie fasi di lavorazione ed assemblaggio, i test continui sui prodotti i certificati di laboratorio ottenuti garantiscono ai nostri rivenditori un prodotto affidabile, prestazionale, di qualità e **GARANTITO**. I nostri prodotti sono garantiti secondo gli standard di legge sia per quanto concerne la qualità e durata della verniciatura che per la funzionalità e durata nel tempo.



La Collezione

45/52

Le persiane

La serie 45/52, ricca di modelli che abbracciano le tante diverse tradizioni regionali si caratterizza per lo spessore delle ante che a seconda delle serie può variare da 45 mm fino a 52 mm.

La gamma prodotti di questa serie si completa con ben 7 tipologie di telai perimetrali di diversa forma e dimensione pensati e costruiti per aiutare i nostri partner nel trovare soluzioni più adatte in situazioni di ristrutturazione riducendo i tempi di posa. Le persiane e gli scuri di questa serie quindi hanno molteplici tipologie di collocazione ovvero a telaio, a muro, con cardini e scorrevoli.

La particolare conformazione costruttiva delle nostre persiane consente la completa integrazione tra i modelli che adottano gli stessi profilati di anta e zoccolo permettendo abbinamenti misti quali ad esempio persiane con lamelle fisse aperte nella parte superiore ed inferiormente fisse cieche piuttosto che persiane a lamelle orientabili con la parte inferiore con bugne cieche diamantate ed altro ancora.



Angela



Storica



Luna



Aurora



Camelia



Giulia



Piemontese



Firenze

ANGELA - persiana a lamelle tonde fisse aperte da 50 mm in posizione inclinata.

LUNA - persiana a lamelle tonde fisse cieche.

CAMELIA - persiana a lamelle romboidali fisse aperte da 60 mm in posizione inclinata, separate

tra loro da speciali distanziatori in alluminio verniciato in tinta con la persiana.

PIEMONTESE - persiana a lamelle romboidali fisse da 65 mm in posizione inclinata tipiche dei palazzi nei centri delle città del Piemonte.

STORICA - persiana a lamelle romboidali fisse da 90 mm in posizione inclinata.

AURORA - persiana a lamelle orientabili a goccia.

GIULIA - persiana a lamelle tonde fisse aperte da 50 mm in posizione inclinata, separate

tra loro da speciali distanziatori in alluminio verniciato in tinta con la persiana.

FIRENZE - persiana a lamelle romboidali fisse inclinate da 90 mm impreziosita dalla cornice di bordatura perimetrale tipica della Toscana.

La Collezione

45/52

Gli scuroni

La serie 45/52, ricca di modelli che abbracciano le tante diverse tradizioni regionali si caratterizza per lo spessore delle ante che a seconda delle serie può variare da 45 mm fino a 52 mm.

La gamma prodotti di questa serie si completa con ben 7 tipologie di telai perimetrali di diversa forma e dimensione pensati e costruiti per aiutare i nostri partner nel trovare soluzioni più adatte in situazioni di ristrutturazione riducendo i tempi di posa. Le persiane e gli scuri di questa serie quindi hanno molteplici tipologie di collocazione ovvero a telaio, a muro, con cardini e scorrevoli.

La particolare conformazione costruttiva delle nostre persiane consente la completa integrazione tra i modelli che adottano gli stessi profilati di anta e zoccolo permettendo abbinamenti misti quali ad esempio persiane con lamelle fisse aperte nella parte superiore ed inferiormente fisse cieche piuttosto che persiane a lamelle orientabili con la parte inferiore con bugne cieche diamantate ed altro ancora.



ALTO ADIGE - scuro con le tipiche doghe orizzontali delle valli Alpine.

CORTINA - scuro a doghe verticali incastonate direttamente nell' intelaiatura perimetrale.

NERINA - scuro a doghe verticali incastonate in una cornice perimetrale con rotondità accentuata.

CANAZEI - scuro a tavole lisce formato da un pannello ad isolamento termico incastonato nella cornice perimetrale dell' anta che risalta la struttura portante sia esternamente che internamente.

AIDA - scurone a tavole lisce costituite da pannelli ad isolamento termico.

OSCURA - scurone con la parte esterna a doghe verticali completamente in vista ed all' interno incastonate in una struttura che forma una cornice perimetrale.

OSCURA EVO DUO - scuro a doghe verticali completamente in vista sia nella parte interna che nella parte esterna.

SCANDOLA EVO - scuro realizzato con doghe verticali esterne abbinato alle tipiche scandole orizzontali interne.


DIAMANTE - scuro tipico con le caratteristiche spechiature bugnate nelle quali si incastonano perfettamente i pannelli ciechi in materiale isolante.



Alto Adige



Cortina



Nerina



Canazei




Aida



Oscura



Oscura Evo Duo



Scandola Evo



Diamante

La Collezione

45 RF

Le persiane di sicurezza rinforzate

GIULIA | RF

Persiana rinforzata a lamelle fisse aperte

La versione rinforzata della persiana a lamelle fisse GIULIA è caratterizzata da barre piatte continue in acciaio anti-torsione inserite all'interno delle lamelle che attraversano lo speciale profilato laterale in alluminio pre-tranciato inserendosi nella struttura dell'anta. Questo sistema garantisce robustezza alle lamelle che diventano difficili da forzare.



AURORA | RF

Persiana rinforzata a lamelle orientabili

La versione rinforzata della persiana orientabile AURORA è caratterizzata da barre continue tonde in acciaio anti-torsione inserite all'interno delle lamelle che attraversano lo speciale meccanismo di orientamento anti-effrazione. Questo sistema garantisce robustezza alle lamelle permettendo alle stesse la rotazione per il dosaggio della luce ed aria negli ambienti interni.



CORTINA | RF

Scurone rinforzato a doghe verticali

La versione rinforzata dello scurone modello CORTINA si caratterizza da speciali doghe in alluminio di spessore 36mm con tecnologia "antistrappo". Il particolare sistema di inserimento delle stesse garantisce quindi ottime prestazioni di resistenza agli urti e allo scasso.



A



B



C



D

Particolari per la vostra sicurezza

- A) Barre continue tonde in acciaio inserite in ogni lamella
- B) Particolare della chiusura a doppia mandata per le ante secondarie
- C) Puntale di chiusura in acciaio comandato dalla serratura
- D) Barre piatte in acciaio continue inserite nelle lamelle

La Collezione

Aurora Cortina RC2

La persiana di sicurezza rinforzata Evoluta e Certificata

La Persiana rinforzata **RC2**, oltre alle caratteristiche della versione RF è dotata di miglioramenti tecnici che hanno consentito il conseguimento della certificazione antieffrazione in classe RC2.



Prodotti certificati
in classe antieffrazione RC2



Come sono e a cosa servono

- Le persiane della collezione RC2 sono persiane di sicurezza antieffrazione in alluminio estruso
- Sono realizzabili a una o due ante con lamelle orientabili o a doghe verticali.
- Servono a garantire una protezione certificata contro intrusioni e aggressioni dall'esterno.
- Sono infatti un'efficace barriera di sicurezza passiva contro i tentativi di scasso o effrazione.

Che vantaggi portano

- Fungono da prima barriera esterna contro l'effrazione impedendo che il tentativo di intrusione arrivi al serramento vetrato.
- La linea estetica delle persiane RC2 non si differenzia da quella delle persiane tradizionali di PUNTO PERSIANE. Si usano gli stessi profili, gli stessi telai con le medesime dimensioni, finiture e colori.
- Non sono diverse da una persiana a lamelle orientabili o doghe verticali della linea PUNTO PERSIANE, per cui è possibile inserirle in abbinamento in abitazioni dove la sicurezza all'effrazione è richiesta solo in alcune posizioni.
- Lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici grazie alle proprietà protettive dell'alluminio verniciato. Assenza di manutenzione.

Perché sono importanti

- La sicurezza della casa è determinata principalmente dagli strumenti di protezione che vengono scelti e utilizzati.
- Sentirsi protetti dalle intrusioni è fondamentale per vivere in serenità nella propria casa.
- Qualità e robustezza, ma anche attenzione al design e alla cura del particolare: una persiana RC2, in quanto elemento visibile sulla facciata, oltre ad offrire garanzia di sicurezza, deve valorizzare l'estetica dell'edificio. Spesso al contrario, pur di sentirsi protetti si installano in maniera precipitosa elementi di protezione (inferriate, tapparelle in acciaio) che penalizzano e modificano l'estetica dell'edificio.



Sistema anti sollevamento

Su ogni lato del profilo anta e sull'incastro centrale delle ante è applicato un nuovo sistema di anti sollevamento formato da speciali spessori in gomma, che garantiscono impossibilità di espugnare la persiana anche al cedimento dei principali sistemi di chiusura.

Speciali rostri

La versione RC2 è equipaggiata con speciali rostri maggiorati, applicati in 3 punti per ogni anta con tecnologia a doppia profondità.



Battuta inferiore rinforzata

La battuta inferiore realizzata con il telaio già presente sugli altri 3 lati per le finestre garantisce una solidità aumentata e una resistenza agli urti efficaci. Per le portefinestre si utilizza uno speciale tubolare 20x30 mm circa in modo da agevolare il passaggio di persone.



La Collezione

36

La serie 36 di Punto Persiane è ricca di modelli e soluzioni di scuretti e antine nate e studiate per realizzare tipologie ed aperture tipiche delle regioni Veneto e Trentino Alto Adige, insieme al Fiuli sono ricercate oggi in molte altre regioni italiane.

Lo spessore da 36, la versatilità di apertura (quali ad esempio a Padovana, Vicentina, Trentina, scorrevole "con soluzioni ad impacchettamento rovescio", sportelli alla genovese, aperture a più ante impacchettabili) le giunzioni a 90° hanno reso questa serie molto ricercata da chi ama spessori sottili e linee antiche.

Caratteristica unica di questa serie è l'intercambiabilità dei modelli che sono quindi abbinabili tra loro all'interno dello stesso scuretto-persiana.

Come per la serie 45, anche la serie 36 è arricchita da diverse tipologie di telaio di svariate forme e dimensioni.



A



B



C



D

Particolari che fanno la differenza

- A] Vista interna della tipologia di apertura a battente su telaio
- B] Particolare dell'abbinamento tra la stecca orientabile e pannello bagnato
- C] Dettaglio della maniglia a leva standard con posizionamento graduato reclinabile per riduzione ingombri
- D] Dettaglio della tipologia di apertura con cerniere a scavalco

La Collezione

36



Stecca Fissa Aperta

Stecca fissa aperta realizzata con ovaline fisse aperte da 50 mm separate tra loro da speciali distanziali termoplastici.



Stecca Fissa Chiusa

Stecca fissa chiusa con lamelle ovali fisse cieche disposte in posizione inclinata con sormonto interno ed esterno ad incastro.



Stecca Orientabile

Stecca orientabile a goccia da 65 mm posizionabile da "tutto chiuso" a "più posizioni aperte" regolabili attraverso il meccanismo per l'orientamento fornito in tinta nelle principali colorazioni standard.



Doghe Verticali

Doghe verticali con passo variabile da 60/70/80 mm abbinabili tra loro ad incastro senza rifilature o profili di riporto.



Doghe Orizzontali

Doghe orizzontali a passo 120 mm circa incastonate nella struttura perimetrale dell'anta e delle traversine orizzontali.

La Collezione

36



Pannello Bugnato

Pannello bugnato stile "diamantato" realizzato con profilati estrusi di alluminio e pannelli lisci interni sempre in alluminio coibentati.



Pannello Cieco

Pannelli lisci realizzati con laminati di alluminio coibentati incastonati all'interno della struttura perimetrale delle ante e traversine degli scuretti.



Bolzanina

Composizione tipica degli scuri Altoatesini con pannello bugnato e stecca fissa chiusa con lamelle ovali.



Dolomitica

Scuro realizzato con pannello bugnato stile "diamantato" e stecche fisse aperte da 50 mm.



Trentina

Combinazione tra pannello Bugnato stile "diamantato" e stecca orientabile a goccia da 65mm, posizionabile da "tutto chiuso" a "più posizioni aperte regolabile".

La Collezione

18

Gli scuretti

Gli scuretti a impacchettamento della serie DICIOOTTO sono realizzati con profili in lega di alluminio di spessore 18 mm che ad ante chiuse ed aperte creano un disegno di dogatura verticale a passo 21 mm. Grazie al ridotto spessore delle doghe e agli speciali accessori di movimentazione l'impacchettamento delle antine risulta poco ingombrante. Le possibilità realizzative sono diverse tra cui le principali sono le aperture a:

Piccolo Impacchettamento

Fino ad una massimo di 3 ante per lato.

Grande Impacchettamento

Fino ad un massimo di 8 ante per lato grazie all'impiego di apposite guide superiori di scorrimento a libro.

Impacchettamento Fuori Muro

Consente di aprire le antine al di fuori della spalletta del muro con telai e cerniere specifici.

Impacchettamento Rovescio

Tipico degli scuretti in legno per ridurre notevolmente l'ingombro del pacchetto in luce.



LE IMMAGINI, I COLORI, LE PROPORZIONI E LE NOTE TECNICHE RIPORTATE NEL CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVE.
I PRODOTTI FORNITI POTREBBERO PERTANTO DIFFERIRE DA QUANTO RIPORTATO NEL PRESENTE CATALOGO COMMERCIALE.

FOLLOW US



Il battito dell'innovazione
Beating of innovation

Punto Finestre Srl
info@puntopersiane.it
www.puntopersiane.it
Tel. +39 0306577279

